

Selvityksen antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle korjausmääräyksen luonnoksesta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastustoiminnan palvelutasossa olevat huomattavat puutteet

Päätös

Päätän antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle liitteenä olevan selvityksen aluehallintoviraston korjausmääräyksen luonnoksesta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastustoiminnan palvelutasossa olevat huomattavat puutteet.

Selostus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 16.2.2024 päivättyllä kirjeellä lähettänyt Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle kuulemispyynnön liittyen valmisteilla olevaan korjausmääräykseen. Korjausmääräys koskee Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastustoiminnan palvelutasossa todettuja huomattavia puutteita. Uusi korjausmääräys tulee korvaamaan aluehallintoviraston aiemman korjausmääräyksen 31.3.2022.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle annettiin mahdollisuus toimittaa 29.3.2024 mennessä kirjallinen selvitys koskien aluehallintoviraston korjausmääräyksen luonnosta. Kyseessä on hallintolain (434/2003) 34 §:n mukainen asianosaisen kuuleminen ennen asian ratkaisemista.

Korjausmääräyksen luonnos ja annettu selvitys viedään tiedoksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle sekä valmius- ja turvallisuuslautakunnalle.

Toimivalta

Hallintosäännön § 92 mukaan palvelualuejohtaja päättää omaan palvelualueeseensa kuuluvien lausuntojen antamisesta niissä asioissa, joissa toimivalta ei ole aluehallituksella tai hyvinvointialuejohtajalla.

Ihamäki Veli-Pekka
Pelastusjohtaja

Valmistelija / lisätiedot:
Rajala Juha
Markkanen Kimmo
etunimi.sukunimi@luvn.fi

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pelastuslaitos
Pelastusjohtaja

Päätöspöytäkirja
Yleiset asiat

14.03.2024

2 (2)
§ 20/2024
905/09.00.00/2024

Litteet

- 1 Muutoksenhakukielto (hyvinvointialuelaki 141 §)
- 2 Vastaus selvityspyyntöön ESAVI421632022

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tämä päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

**Selvityksen antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
korjausmääräyksen luonnoksesta Länsi-Uudenmaan
hyvinvointialueen pelastustoiminnan palvelutasossa olevat
huomattavat puutteet (ESAVI/42163/2022)**

Sisällys

1.	Hallintopäätökseen liittyvä kuuleminen	2
2.	Annetun korjausmääräyksen muuttaminen	5
3.	Aluehallintoviraston ratkaisu ja perustelut.....	5
4.	Velvoitteiden toteutumisen tarkastelu	7
5.	Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastustoimen vastaus.....	8

1. Hallintopäätökseen liittyvä kuuleminen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt 16.2.2024 hallintopäätöksen tekemiseen liittyvän kuulemispyynnön Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastustoimen pelastustoiminnan palvelutasossa olevista, ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikaan liittyvistä, huomattavista puutteista. Hallintopäätöstä tehtäessä on hallintolain (434/2003) mukaan varattava asianosaiselle mahdollisuus tulla kuulluksi. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on mahdollisuus antaa kirjallinen selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 29.3.2024 mennessä.

Aluehallintovirastot tekivät vuonna 2017 valtakunnallisen selvityksen pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen toteutumisesta asetettujen vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Selvitys tehtiin pelastustoimen resurssi- ja tilastointijärjestelmään (Pronto) pelastuslaitoksen tallentamista onnettomuusselosteiden tiedoista. Tarkasteluajanjaksona olivat vuodet 2013–2016.

Selvityksessä nimettiin sellaiset riskiruudut ongelmaruuduiksi, joissa ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikojen riskiruutukohtainen 50 % vähimmäistavoite ei toteutunut yhtenäkkään tarkastelujakson neljänä kalenterivuonna. Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueella todettiin tuolloin merkittäviä puutteita ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajoissa. Tarkastelujaksolla ongelmaruutuja oli 19 kappaletta, joista 14 oli I-riskiluokan ja 5 II-riskiluokan riskiruutua. Alueella oli tuolloin kaikkiaan 46 I-riskiluokan ruutua.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki vuonna 2021 uuden tarkastelun Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueelle. Tarkasteluajanjaksona olivat vuodet 2017–2020. Tarkastelujaksolla I-riskiluokan ongelmaruutujen määrä oli pysynyt 14 kappaleessa. Muiden riskiluokkien ongelmaruutuja ei tällöin tarkasteltu. Tehtyjen selvitysten perusteella aluehallintovirasto totesi, että Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen pelastustoiminnan palvelujen taso ei ole riittävä. Aluehallintovirasto pyysi 20.10.2020 Länsi-Uudenmaan asiasta selvitystä.

Selvityspyynnössä pyydettiin selvittämään ensimmäisen yksikön kiireellisten tehtävien riskiruutukohtaisten toimintavalmiusaikojen toteutuminen sekä esittämään suunnitelma pelastustoiminnan palvelutasossa esiintyvän huomattavan epäkohdan korjaamiseksi lain edellyttämälle vähimmäistasolle sekä vastaamaan onnettomuusuhkia ja riskejä, joita alueen pelastustoimi on riskianalyyssissään määritellyt.

Länsi-Uudenmaan pelastustoimi antoi vastauksen aluehallintoviraston selvityspyyntöön 15.12.2021. Selvityksessä pelastustoimen alue toi esiin, että aluehallintoviraston tekemän selvityspyynnössä luetelluissa ongelmaruuduissa oli virheitä Pronto-tietojärjestelmässä olleiden virheellisten tietojen vuoksi. Selvityksessä käy ilmi, että alueella oli edelleen 14 I-riskiluokan ongelmaruutua. Muiden riskiluokkien ongelmaruutuja ei tässä tarkastelussa huomioitu. Vastaus piti sisällään suunnitelman toimenpiteistä toimintavalmiuden parantamiseksi ongelmaruuduissa.

Aluehallintovirasto edellytti 31.3.2022 antamallaan päätöksellä pelastuslain 85 §:n 2 momentin nojalla, että Länsi-Uudenmaan alueen pelastustoimi korjaa pelastustoiminnan palvelutasossaan olevat huomattavat epäkohdat ja saattaa pelastustoimen palvelutasonsa pelastuslain edellyttämälle tasolle. Huomattavat epäkohdat pelastustoiminnan palvelutasossa määrättiin korjattavaksi Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen antaman selvityksen mukaisesti. Korjausmääräyksessä yksilöitiin korjattavaksi ensimmäisen yksikön toimintavalmius kaikkiaan 11 ongelmaruudussa. Korjausmääräyksen ensimmäisen osa (4 ongelmaruutua) määrättiin korjattavaksi vuoden 2022 loppuun mennessä ja toinen osa (7 ongelmaruutua) vuoden 2024 loppuun mennessä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyysi 14.11.2022 Länsi-Uudenmaan alueen pelastustoimea toimittamaan selvityksen, jolla se osoittaa, että ensimmäinen yksikkö saavuttaa korjausmääräyksessä edellytetyksi kiireellisissä pelastustehtävissä. Länsi-Uudenmaan alueen pelastustoimelta 27.12.2022 saadusta selvityksestä kävi ilmi, ettei pelastustoiminnan ensimmäisen yksikön toimintavalmius korjaannu vaaditulle tasolle vuoden 2022 loppuun mennessä (vain yhdessä neljästä riskiruudussa toimintavalmius oli korjaantunut vaaditulle tasolle).

Aluehallintovirasto ilmoitti Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle asettavansa sille uuden korjausmääräyksen, koska pelastustoimen järjestämistä vastaava sekä ensimmäisen yksikön toimintavalmiudessa havaittujen puutteiden korjausvelvoite siirtyivät vuoden 2023 alusta lukien alueelliselta pelastustoimelta hyvinvointialueelle. Aluehallintovirasto lähetti asiasta kuulemiskirjeen hyvinvointialueelle 12.3.2023.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue antoi 15.5.2023 toimittamassaan vastauksessa selvityksen toteutuneista ja suunnitelluista korjaustoimenpiteistä ensimmäisen yksikön toimintavalmiuden parantamiseksi sekä esitti, etteivät puutteet kaikissa ongelmaruuduissa olleet sen näkemyksen mukaan huomattavia.

Aluehallintovirasto teki alkuvuonna 2023 osana pelastustoimen järjestämislain (613/2021) 14 §:n mukaista arviointitehtäväänsä vuosia 2019–2022 koskevan

selvityksen, jossa tarkasteltiin ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikojen toteutumista kiireellisissä pelastustehtävissä niille asetettujen vähimmäistavoitteiden mukaisesti. Selvityksessä kävi ilmi, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen alueella on kaikkiaan 18 kappaletta ongelmaruutuja. Ongelmaruuduista 15 oli I-riskiluokan ruutuja ja 3 II-riskiluokan ruutu. Tarkasteluun otettiin vain sellaiset ruudut, joissa on ollut vähintään neljä (4) kiireellistä tehtävää jokaisena tarkasteluvuonna. Selvityksen yhteydessä kävi ilmi, että alueelle on muodostumassa merkittävä määrä (10 kappaletta) uusia ongelmaruutuja (myöhemmin tulevat ongelmaruudut), koska aluekehityksen vuoksi riskiruutuja nousee aiempaa korkeampaan riskiluokkaan.

Aluehallintovirasto kutsui Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sekä pelastustoimen palveluiden tuottamisesta vastaavan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen infotilaisuuteen 16.11.2023. Tilaisuudessa käytiin läpi vuonna 2022 annetun korjausmääräyksen välitavoitteet ja niiden toteutuminen sekä aluehallintoviraston selvityksessä ilmi käyneet ongelmaruudut ja tulevat ongelmaruudut. Tilaisuudessa kaikki läsnäolijat totesivat puutteiden olemassaolon, eikä niistä ollut eriävää mielipidettä.

Aluehallintovirasto esitti tilaisuudessa, että voimassa oleva korjausmääräys korvataan uudella alkuvuodesta 2024 asetettavalla korjausmääräyksellä, jossa otetaan huomioon vuonna 2021 Länsi-Uudenmaan pelastustoimen tekemä suunnitelma toimintavalmiuden korjaustoimenpiteistä ja niihin tulleet sekä tulevat päivitykset. Aluehallintovirasto lähetti 1.12.2023 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle selvityspyynnön ensimmäisen yksikön toimintavalmiuden parantamiseksi tehdyn suunnitelman päivittämiseksi.

Aluehallintovirasto vastaanotti hyvinvointialueelta 12.1.2024 selvityksen, jossa tarkennettiin tehtyjä, työn alla olevia ja suunniteltuja korjaustoimenpiteitä sekä niiden arvioitua vaikutusta ensimmäisen yksikön toimintavalmiuteen.

Aluehallintovirasto tarkasteli vuoden 2024 alussa ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan toteutumista Länsi-Uudenmaan alueella. Tarkastelussa olivat mukana vuodet 2020–2023. Tarkastelussa kävi ilmi, että alueella on vuoden 2024 alusta lähtien 14 ongelmaruutua. Ongelmaruutujen määrä on neljä (4) vähemmän kuin edellisellä vuonna. Kaikissa näissä ruuduissa riskiruudun riskiluokka muuttui alempaan riskiluokkaan vuoden 2024 alusta lukien. Kyseisten riskiruutujen riskiluokka oli aiemmin korkeampi pelastuslaitoksen omaan riskiarvioon perustuen. Tulevien ongelmaruutujen määrä puolestaan nousi merkittävästi (vuoden 2023 tarkastelussa 10 kpl, vuoden 2024 tarkastelussa 14 kappaletta).

2. Annetun korjausmääräyksen muuttaminen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Länsi-Uudenmaan alueen pelastustoimelle korjausmääräyksen 31.3.2022. Määräyksessä asetetut korjaustoimenpiteet ja niille asetetut määräajat ulottuvat vuoden 2024 loppuun. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt vuoden 2023 aikana pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen tarkastelua hyvinvointialueille.

Tarkastelut ovat osoittaneet, että aiemmin annettu korjausmääräys ja sen yhteydessä pelastuslaitoksen antamat selvitykset eivät huomioi riittävästi toimintaympäristön kehittymisen mukana syntyvää riskien kasvua. Tämän vuoksi annettu korjausmääräys ei ollut sisällöltään ajantasainen. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen 27.12.2022 antamassa selvityksessä käy lisäksi ilmi, ettei toimintavalmiutta kyetä korjaamaan korjausmääräyksen edellyttämiin määräaikoihin mennessä.

Päätöksen muuttamisesta on keskusteltu hyvinvointialueen edustajien kanssa 16.11.2023 pidetyssä infotilaisuudessa, jossa kaikki osapuolet totesivat, että uuden korjausmääräyksen asettaminen on tarkoituksenmukainen toimenpide.

Aluehallintovirasto on perehtynyt kaikkiin saamiinsa ensimmäisen yksikön toimintavalmiuden parantamiseen liittyviin selvityksiin ja tehnyt niissä esitetyistä toimenpiteistä yhteenvedon ja arvioinut toimenpiteiden vaikuttavuutta. Edellä esitellyistä syistä Länsi-Uudenmaan pelastustoimelle annettu korjausmääräys poistetaan ja asia ratkaistaan uudelleen hallintolain (434/2003) 50 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisesti. Asian uudelleenratkaisussa päätös on korjattu aluehallintoviraston näkemyksen mukaan asiakkaan eduksi.

3. Aluehallintoviraston ratkaisu ja perustelut

Aluehallintovirasto edellyttää pelastustoimen järjestämislain (613/2021) 18 §:n 2 momentin nojalla, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue korjaa pelastustoiminnan palvelutasossaan olevat huomattavat puutteet ja saattaa sen pelastustoimen järjestämislain 3 §:n mukaisesti riittävälle tasolle.

Huomattavat puutteet pelastustoiminnan palvelutasossa tulee korjata seuraavasti:

1. Vuoden 2024 loppuun mennessä ensimmäinen yksikkö saavuttaa A- ja B-kiireellisissä pelastustehtävissä Espoon Otaniemessä sijaitsevat riskiruudut (ID: 50269, 50270, 49595 ja 48920) lain edellyttämällä tavalla riskien ja uhkien mukaisesti.

2. Vuoden 2024–2025 aikana ensimmäinen yksikkö saavuttaa A- ja B-kiireellisissä pelastustehtävissä riskiruudut siten, että tavoitevuoden jälkeen jäljelle jää enintään 10 kappaletta sellaisia ongelmaruutuja, joissa ensimmäisen yksikön toimintavalmius ei täyty lain edellyttämällä tavalla. Ongelmaruutu on sellainen riskiruutu, jossa ensimmäisen yksikön toimintavalmius ei ole täytynyt lain edellyttämällä tavalla riskien ja uhkien mukaisesti minään edellisen neljän (4) kalenterivuoden aikana ja jossa on jokaisena tarkasteluvuonna vähintään neljä (4) kiireellistä tehtävää.
3. Vuodesta 2026 eteenpäin ensimmäinen yksikkö saavuttaa A- ja B-kiireellisissä pelastustehtävissä riskiruudut siten, että ongelmaruutujen määrä vähenee joka toinen vuosi kahdella kappaleella edellisen vuoden tavoitetasosta. Vertailuarvona käytetään 10 ongelmaruutua.

Vuosittaiset välitavoitteet ovat:

- vuoden 2026 ja 2027 jälkeen enintään 8 ongelmaruutua
 - vuoden 2028 ja 2029 jälkeen enintään 6 ongelmaruutua
 - vuoden 2030 ja 2031 jälkeen enintään 4 ongelmaruutua
 - vuoden 2032 ja 2034 jälkeen enintään 2 ongelmaruutua
 - vuoden 2034 jälkeen ei yhtään ongelmaruutua
4. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa itse toteutettavista korjaustoimenpiteistä, ja kohdissa 2 sekä 3 asetettujen välitavoitteiden osalta myös niiden toteuttamisjärjestyksestä.

Aluehallintovirasto katsoo, että sen tekemien selvitysten sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen antamien selvitysten perusteella Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastustoimen pelastustoiminnan palvelutasossa on pelastustoimen järjestämislain (613/2021) 18 §:n 2 momentin mukaisia huomattavia puutteita.

Pelastustoiminnan ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikojen täytyminen asetettujen riskiruutukohtaisten vähimmäistavoitteiden mukaisesti ei ole riittävä kiireellisissä tehtävissä. Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutaso ei siten pelastustoiminnan osalta vastaa alueen paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia pelastustoimen järjestämislain (613/2021) 3 §:n edellyttämällä tavalla. Pelastustoiminta ei ole toteutunut siten, että tehtävät olisi hoidettu riittävän

tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet olisi suoritettu viivytyksettä.

Aluehallintovirasto on ratkaisussaan ottanut huomioon saadut selvitykset, mutta huomauttaa, että selvitysten mukaiset korjaustoimenpiteet eivät riitä korjaamaan kaikkia ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikaan liittyviä huomattavia puutteita. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tulee täydentää korjaustoimenpidesuunnitelmaansa ja huolehtia siitä, että välitavoitteet toteutuvat myös siinä tapauksessa, että joku suunniteltu toimenpide ei toteudu suunnitellussa aikataulussa tai toimenpiteen vaikuttavuus ei ole suunnitellun mukainen.

4. Velvoitteiden toteutumisen tarkastelu

Aluehallintovirasto tarkastelee edellä lueteltujen korjausvelvoitteiden toteutumista. Tarkastelun tietopohjaksi aluehallintovirasto tekee Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle tietopyynnön tehdyistä korjaustoimenpiteistä ja niiden arvioiduista vaikutuksista jokaisen välitavoitevuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Lopullinen vuosittaisen velvoitteen toteutumisen arviointi tehdään korjausvelvoitetta seuraavan vuoden jälkeen, jolloin käytössä on pelastustoiminnan ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatilasto yhden kalenterivuoden ajalta ja velvoitteen toteutuminen voidaan näin luotettavasti arvioida.

5. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastustoimen vastaus

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastustoimi pitää havaittujen toimintavalmiuspuutteiden korjausaikataulua ja annettua toimenpidelistää lähtökohtaisesti toteuttamiskelpoisena. Myös alkanutta yhteistyökäytännettä pidetään tärkeänä, koska se selvittää tilannekuvaa molemmin puolin. Länsi-Uudenmaan pelastustoimi tuo tässä vastauksessa esille muutaman seikan korjausehdotukseen liittyen.

Annetussa korjauskehotuksessa viitataan muun muassa lakiin pelastustoimen järjestämisestä (613/2021) 3§, jossa todetaan seuraavasti:

Pelastustoimen palvelut on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. (Laki pelastustoimen järjestämisestä 613/2021.)

Toteuttaakseen edellä mainitun lain hengen Länsi-Uudenmaan pelastustoimi on tehnyt etupainotteisesti strategisia toimenpiteitä toimintavalmiuden parantamiseksi. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos seuraa jatkuvasti toimintavalmiuden toteutumista ja toimintaympäristön muutoksia. Tämän johdosta alueen pelastustoimi on vuonna 2016 hyväksynyt ohjelman paloasemaverkoston kehittämiseksi.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen laatimassa "Ohjelma paloasemien sijoittamiseksi vuoteen 2035" -selvityksessä paloasemaverkkoon vaikuttavia asioita tarkastellaan aluerakennemuutosten, väestöprojektoiden ja -ennustusten sekä riskiluokitusten ja riskialueiden saavutettavuuden kautta. Ohjelma perustuu aiemmin vuosina 2013 ja 2014 tehtyihin, koko Uudenmaan alueen kattaviin selvityksiin.

Helsingin, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten paloasemaverkon tuottama saavutettavuus -selvitys valmistui 22.11.2013 ja siinä tarkasteltiin sen hetkistä tilannetta sekä tehtiin arvio tilanteesta vuonna 2035. Selvitystä tarkennettiin vielä henkilö- ja omaisuusvahinkoriskien osalta vuonna 2014. Ohjelman toteutuksessa on huomioitu Uudenmaan alueen tarpeet vuoteen 2035 asti.

Vuonna 2021 tehtiin lisäksi palveluverkko 2050-selvitys Uudenmaan pelastuslaitosten yhteistyönä. Paloasemat palvelevat pelastustoiminnan sekä ensihoidon riskianalyyysien perusteella määritellyjä tarpeita. Ohjelma paloasemien sijoittamiseksi vuoteen 2035 on hyväksytty vuonna 2016 ja uuden


palveluverkkoselvityksen perusteella tarkastellaan paloasemien rakentamista vuoden 2035 jälkeen.

Kuten annetun päätöksen perusteluissa todetaan: *"tarkastelut ovat osoittaneet, että aiemmin annettu korjausmääräys ja sen yhteydessä pelastuslaitoksen antamat selvitykset eivät huomioi riittävästi toimintaympäristön kehittymisen mukana syntyvää riskien kasvua"*.

Kokonaisuutta tarkastellessa pitäisi tavoitettavuusaikojen valvonnassa ja luonnosvaiheessa olevan, toimintaa ja suunnittelua ohjaavan "Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen" (SM 21/2012) lisäksi huomioida myös (pääkaupunkiseudun) liikenne, sekä kasvava infrastruktuuri paremmin. Nämä tekijät vaikuttavat onnettomuuskohteiden tavoitettavuuteen, vaikka pelastuslaitoksen pelastusyksiköt toimisivatkin siten kuin pelastustoimen järjestämislain 3§:ä edellytetään, "viivytyksettä ja tehokkaasti". Esimerkiksi Espoon väkiluku on kasvanut vuoden 2017-2023 välillä 274 583 asukkaasta 314 150 asukkaaseen (tilastokeskus). Tiestö ei kuitenkaan ole kehittynyt vastaavalla tavalla.

Edellä mainittu toimintavalmiuden toimintaohje on päivityksessä ja sen myötä myös Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen riskiruudut tulevat osin muuttumaan.

Alla olevassa kuvassa olevat harmaat ja tumman punaiset ruudut ovat uuden toimintavalmiusohje-luonnoksen mukaiset 1-riskiruutuja ja punaiset ruudut ovat mahdollisesti poistuvia 1-riski ruutuja.



Uuden toimintavalmiusohjeen mahdollisesti tuomat muutokset LUP:n riskiruutuihin

Koko Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelma on valmistelussa kevään 2024 aikana ja kyseinen suunnitelma tulee sisältämään myös pelastustoimen palveluverkon ja palvelujen tuottamistapoja eri kohderyhmien tarpeita ajatellen. Kokonaisuudessaan Länsi-Uudenmaan alueen väestödemografia on vahvassa muutoksessa ja ennustaminen vuoteen 2034 on haastavaa ottaen huomioon, että jos tarvitaan uutta toimitilaa, vie sen käyttöön saaminen helposti vähintään 10 vuotta.

PL 33, 02033 LÄNSI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE

PB 33, 02033 VÄSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE

luvn.fi