

Lausunto Väestönsuojan kunnossapito ja toimintakunnon tarkastus -yleisopas VN/19277/2025

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa koskien Väestönsuojan kunnossapito ja toimintakunnon tarkastus -yleisopasta.

Yleistä

Yleisopas on hyödyllinen ja sen tarve niin valvovan viranomaisen kuin väestönsuojien omistajienkin kannalta on ollut ilmeinen. Yleisopas kuvaa yleisellä tasolla tärkeimmät väestönsuojien kunnossapitoon ja toimintakunnon tarkastukseen liittyvät piirteet ja avaa jokaista aihetta kansantajuisesti. Yleiseltä ilmeeltään yleisopas kaipaa kuitenkin vielä korjauksia, sillä teksti sisältää useita kirjoitusvirheitä sekä toistoa ja epäselvyyksiä (esim. sivut 4 ja 6-8).

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue näkee, että kaikki Omatoiminen varautuminen poikkeusoloihin -hankkeen aikana tuotetut ohjeet olisi tullut laittaa lausunnoille samanaikaisesti. Yksittäin lausuttuina ohjekokonaisuuden eheyttä ja niiden välisen yhteyden selkeyttä on vaikea arvioida.

Selvä haaste yleisoppaassa on väestönsuojien laajat eroavaisuudet mm. rakennusvuoden perusteella. Kaikki suojatyypit ja poikkeukset kattavan oppaan laadinta ei siis yksiselitteisesti ole mahdollista. Tästä huolimatta yleisopas hyödyttäisi lukijaa huomattavasti enemmän, jos se sisältäisi konkreettisimpia ohjeita ja selkeää kuvitusta esim. käsittelyssä olevista väestönsuojan osista tai varusteista.

Luvut

Luku 2.1: Luvun viimeisessä kappaleessa ohjataan hakemaan lisätietoa oppaan luvusta 4.3.5.2. Tällaista lukua ei ole oppaassa.

Luku 4.2: Luku jää kokonaisuudessaan epämääräiseksi. Hyötyä lukijalle voisi lisätä konkreettisten ohjeiden ja monipuolisemman kuvituksen kautta. Näin aihealueeseen tutustumatonkin pystyisi helpommin ymmärtämään, mitä toimintakunnon tarkastuksessa otetaan huomioon.